

6874

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав
потребителей и благополучия человека
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
"Центр гигиены и эпидемиологии в Кировской области"
(ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Кировской области")
Аккредитованный Испытательный лабораторный центр
Юридический адрес: Свободы ул., д 64а, г. Киров, 610000
телефон/факс: 385754. Email: kirov@sanepid.ru
Адрес места осуществления деятельности: Свободы ул., д 64а, г. Киров, 610000
телефон/факс: 385754. Email: kirov@sanepid.ru
ОКПО 73606667, ОГРН 1054316558669, ИНН/КПП 4345100758/434501001

Уникальный номер записи об аккредитации
в реестре аккредитованных лиц
РОСС RU.0001.510166

УТВЕРЖДАЮ
Руководитель ИЛЦ
заместитель главного
ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии
в Кировской области"
К.В.Фляков

28.11.2023



ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ
№ 88381.1 от 28.11.2023

1. **Наименование предприятия, организации (заявитель)**
ООО "Школьное питание"
2. **Юридический адрес:**
614000, Пермский край, г Пермь, Пермская ул, д. 25, офис 22
3. **Фактический адрес:**
614000, Пермский край, г Пермь, Пермская ул, д. 25, офис 22
4. **Наименование образца (пробы)**
Дезинфицирующее средство "Ника Хлор"
5. **Изготовитель (фирма, предприятие, организация, адрес производства), место отбора**
ООО "НПФ "Геникс"
424006, Республика Марий Эл, город Йошкар-Ола, ул. Крылова, д. 26
Место отбора: шкаф для бытовой химии
Столовая
МБОУ СОШ № 54 г. Кирова
610044, Кировская область, город Киров, Сормовская ул., д.38
6. **Для продукции:**
Дата изготовления
03.2023 г.
Номер партии
ХТГ-00003
Объем партии
на момент отбора: 2 упаковки x 1,0 кг
Упаковка
-
7. **Время и дата отбора:**
27.11.2023 08 ч. 55 мин.
8. **Должность и Ф.И.О. лица, проводившего отбор:**
Заведующий производством Королькова Н.М.
9. **Условия доставки:**
Проба (образец) доставлена Заявителем
10. **Время и дата доставки в ИЛЦ:**
27.11.2023 10 ч. 15 мин.
11. **Количество(объем) для испытаний**
10 шт
12. **для контрольных образцов**
-
13. **Цель отбора**
договор № 741-О от 16.01.2017
14. **Дополнительные сведения**
Акт отбора проб (образцов) № 8114.1 от 27.11.2023
Нормативный документ на отбор проб (образцов): сведения Заявителем не предоставлены
15. **Нормативный документ на продукцию:**
ТУ 9392-034-12910434-2009
16. **Нормативные документы, устанавливающие требования к объекту исследований (испытаний):**
Инструкция №29 по применению средства дезинфицирующего "Ника-хлор" от 08.02.2012 г.
17. **Код образца (пробы):**
88381.1-С-2023

Дезинфицирующее средство "Ника Хлор"

Код образца (пробы): 88381.1-С-2023

САНИТАРНО-ГИГИЕНИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

Дата начала исследования: 27.11.2023

Дата окончания исследования: 27.11.2023

№ п/п	Определяемые показатели	Единица измерения	Результат исследования ± погрешность* измерения	Величина допустимого уровня	НД на метод исследования
1	Массовая доля активного хлора	%	46,0 ± 0,4	45,5 ± 3,00	ГОСТ Р 57001-2016 п. 6.1.1

Исследования проводили:

Должность	Ф.И.О	Подпись
-----------	-------	---------

Химик-эксперт Кочергина Т.В.

Заведующий санитарно-гигиенической лабораторией Н.Л.Герасимова

* Количество результатов параллельных определений и способ определения результата анализа соответствует требованиям НД на метод исследования

Ответственный за оформление протокола:

Ведущий инженер отделения по отбору приему проб и выдаче протоколов Савиных В.В.

Примечание:

1. Результаты испытаний относятся только к образцам, прошедшим испытание.
2. Полная или частичная перепечатка, копирование протокола без письменного разрешения ИЛЦ ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Кировской области" не допускается. Разрешение подтверждается подписью руководителя/первого заместителя руководителя ИЛЦ ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Кировской области" и печатью с указанием даты выдачи копии.
3. ИЛЦ не несет ответственности за стадию отбора образцов (проб), условия и сроки доставки образцов (проб), предоставленную информацию об образцах (пробах), отобранных и доставленных Заявителем.

Протокол составлен в двух экземплярах

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав
потребителей и благополучия человека
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
"Центр гигиены и эпидемиологии в Кировской области"
(ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Кировской области")
Аккредитованный Испытательный лабораторный центр
Юридический адрес: Свободы ул., д 64а, г. Киров, 610000
телефон/факс: 385754. Email: kirov@sanepid.ru
Адрес места осуществления деятельности: Свободы ул., д 64а, г. Киров, 610000
телефон/факс: 385754. Email: kirov@sanepid.ru
ОКПО 73606667, ОГРН 1054316558669, ИНН/КПП 4345100758/434501001

Уникальный номер записи об аккредитации
в реестре аккредитованных лиц
РОСС RU.0001.510166

УТВЕРЖДАЮ
Руководитель ИЛЦ,
заместитель главного врача
ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии
в Кировской области"
К.В.Ердяков

29.11.2023



ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ
№ 88380.1 от 29.11.2023

1. **Наименование предприятия, организации (заявитель)**
ООО "Школьное питание"
2. **Юридический адрес:**
614000, Пермский край, г Пермь, Пермская ул, д. 25, офис 22
3. **Фактический адрес:**
614000, Пермский край, г Пермь, Пермская ул, д. 25, офис 22
4. **Наименование образца (пробы)**
Свекла столовая свежая
5. **Изготовитель (фирма, предприятие, организация, адрес производства), место отбора**
ООО "Скорпион"
446250, Самарская область, Безенчукский район, поселок городского типа Безенчук, ул Ломоносова, д. 12
стр. 1
Место отбора: холодильник для овощей
Столовая
МБОУ СОШ № 54 г. Кирова
610044, Кировская область, город Киров, Сормовская ул., д.38
6. **Для продукции:**
Дата изготовления
09.2023 г.
Номер партии
-
Объем партии
на момент отбора: 24,0 кг
Упаковка
-
7. **Время и дата отбора:**
27.11.2023 08 ч. 45 мин.
8. **Должность и Ф.И.О. лица, проводившего отбор:**
Заведующий производством Королькова Н.М.
9. **Условия доставки:**
Проба (образец) доставлена Заявителем
10. **Время и дата доставки в ИЛЦ:**
27.11.2023 10 ч. 15 мин.
11. **Количество(объем) для испытаний**
1,056 кг
12. **для контрольных образцов**
-
13. **Цель отбора**
договор № 741-О от 16.01.2017
14. **Дополнительные сведения**
Акт отбора проб (образцов) № 8114.1 от 27.11.2023
Нормативный документ на отбор проб (образцов): сведения Заявителем не предоставлены
15. **Нормативный документ на продукцию:**
ГОСТ 32285-2013
16. **Нормативные документы, устанавливающие требования к объекту исследований (испытаний):**
ТР ТС 021/2011 "Технический регламент Таможенного союза "О безопасности пищевой продукции" (Утвержден Решением Комиссии Таможенного союза от 09.12.2011 №880)"
17. **Код образца (пробы):**
88380.1-С-2023

Свекла столовая свежая

Код образца (пробы): 88380.1-С-2023

САНИТАРНО-ГИГИЕНИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

Дата начала исследования: 27.11.2023

Дата окончания исследования: 29.11.2023

№ п/п	Определяемые показатели	Единица измерения	Результат исследования ± погрешность* измерения	Величина допустимого уровня	НД на метод исследования
1	Нитраты	мг/кг	75 ± 28	не более 1400	МУ 5048-89 п.2

Исследования проводили:

Должность	Ф.И.О	Подпись
Фельдшер-лаборант Мальцева С.Д.		
Заведующий санитарно-гигиенической лабораторией	Н.Л.Герасимова	

* Количество результатов параллельных определений и способ определения результата анализа соответствует требованиям НД на метод исследования

Ответственный за оформление протокола:

Ведущий инженер отделения по отбору приему проб и выдаче протоколов Савиных В.В.

Примечание:

1. Результаты испытаний относятся только к образцам, прошедшим испытание.
2. Полная или частичная перепечатка, копирование протокола без письменного разрешения ИЛЦ ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Кировской области" не допускается. Разрешение подтверждается подписью руководителя/первого заместителя руководителя ИЛЦ ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Кировской области" и печатью с указанием даты выдачи копии.
3. ИЛЦ не несет ответственности за стадию отбора образцов (проб), условия и сроки доставки образцов (проб), предоставленную информацию об образцах (пробах), отобранных и доставленных Заявителем.

Протокол составлен в двух экземплярах

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав
потребителей и благополучия человека
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
"Центр гигиены и эпидемиологии в Кировской области"
(ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Кировской области")
Аккредитованный Испытательный лабораторный центр
Юридический адрес: Свободы ул., д 64а, г. Киров, 610000
телефон/факс: 385754. Email: kirov@sanepid.ru
Адрес места осуществления деятельности: Свободы ул., д 64а, г. Киров, 610000
телефон/факс: 385754. Email: kirov@sanepid.ru
ОКПО 73606667, ОГРН 1054316558669, ИНН/КПП 4345100758/434501001

Уникальный номер записи об аккредитации
в реестре аккредитованных лиц
РОСС RU.0001.510166

УТВЕРЖДАЮ
Руководитель ИЛЦ,
заместитель главного врача
ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии
в Кировской области"

К.В.Ердяков
30.11.2023



ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ
№ 88390.1 от 30.11.2023

1. **Наименование предприятия, организации (заявитель)**
ООО "Школьное питание"
2. **Юридический адрес:**
614000, Пермский край, г Пермь, Пермская ул, д. 25, офис 22
3. **Фактический адрес:**
614000, Пермский край, г Пермь, Пермская ул, д. 25, офис 22
4. **Наименование образца (пробы)**
Яйцо куриное столовое пищевое категория первая
5. **Изготовитель (фирма, предприятие, организация, адрес производства), место отбора**
АО "Птицефабрика Зеленецкая"
168200, Республика Коми, Сыктывдинский район, село Зеленец, Ухтинское ш, д. 125
Столовая /холодильник, мясо-рыбный цех/
МБОУ СОШ № 54 г. Кирова
610044, Кировская область, город Киров, Сормовская ул., д.38
6. **Для продукции:**
Дата изготовления
21.11.2023
Номер партии
-
Объем партии
на момент отбора: 270 шт
Упаковка
Потребительская упаковка, целостность не нарушена
7. **Время и дата отбора:**
27.11.2023 08 ч. 50 мин.
8. **Должность и Ф.И.О. лица, проводившего отбор:**
Инженер ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Кировской области" Аникиева И. В.
9. **Условия доставки:**
термоконтейнер /Т4°С/
10. **Время и дата доставки в ИЛЦ:**
27.11.2023 10 ч. 15 мин.
11. **Количество(объем) для испытаний**
10 шт
12. **для контрольных образцов**
-
13. **Цель отбора**
договор № 741-О от 16.01.2017
14. **Дополнительные сведения**
Акт отбора проб (образцов) № 8113.1 от 27.11.2023
Нормативный документ на отбор проб (образцов): ГОСТ 31904-2012
15. **Нормативный документ на продукцию:**
ГОСТ 31654-2012
16. **Нормативные документы, устанавливающие требования к объекту исследований (испытаний):**
ТР ТС 021/2011 "Технический регламент Таможенного союза "О безопасности пищевой продукции"
17. **Код образца (пробы):**
88390.1-Б-2023


Яйцо куриное столовое пищевое категория первая
Код образца (пробы): 88390.1-Б-2023

протокол № 88390.1 от 30.11.2023

МИКРОБИОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

Дата начала исследования: 27.11.2023

Дата окончания исследования: 30.11.2023

№ п/п	Определяемые показатели	Единица измерения	Результаты исследований	Величина допустимого уровня	НД на методы исследования
1	Патогенные микроорганизмы, в т.ч. сальмонеллы	в 125 г	Не обнаружено	Не допускается	ГОСТ 31659-2012 (ISO 6579:2002)
Исследования проводили:					
Должность		Ф.И.О		Подпись	
Врач-бактериолог Власова Е.В.					
Биолог бактериологической лаборатории И.А.Шишкина					

Ответственный за оформление протокола:

Ведущий инженер отделения по отбору приему проб и выдаче протоколов Савиных В.В.

Примечание:

1. Результаты испытаний относятся только к образцам, прошедшим испытание.
2. Полная или частичная перепечатка, копирование протокола без письменного разрешения ИЛЦ ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Кировской области" не допускается. Разрешение подтверждается подписью руководителя/первого заместителя руководителя ИЛЦ ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Кировской области" и печатью с указанием даты выдачи копии.

Протокол составлен в двух экземплярах

Уникальный номер записи об аккредитации
в реестре аккредитованных лиц
РОСС RU.0001.510166

УТВЕРЖДАЮ
Руководитель ИЛЦ,
заместитель главного врача
ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии
в Кировской области"
К.В.Ермилов
04.12.2023



ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ
№ 88387.1-88389.1, 88387.1, 88388.1, 88389.1 от 04.12.2023



- 1. Наименование предприятия, организации (заявитель)**
ООО "Школьное питание"
 - 2. Юридический адрес:**
614000, Пермский край, г Пермь, Пермская ул, д. 25, офис 22
 - 3. Фактический адрес:**
614000, Пермский край, г Пермь, Пермская ул, д. 25, офис 22
 - 4. Наименование образца (пробы)**
Рацион питания /завтрак/: рис отварной 150 г, масло сливочное 10 г, тефтели из говядины 90 г; напиток апельсиновый 200 г; батон нарезной 50 г
 - 5. Изготовитель (фирма, предприятие, организация, адрес производства), место отбора**
Обеденный зал (со стола в момент приема пищи детьми) **страна** Россия
Столовая
МБОУ СОШ № 54 г. Кирова
610044, Кировская область, город Киров, Сормовская ул., д.38
 - 6. Для продукции:**
Дата изготовления
27.11.2023
Номер партии
-
Объем партии
-
Упаковка
-
 - 7. Время и дата отбора:**
27.11.2023 09 ч. 32 мин.
 - 8. Должность и Ф.И.О. лица, проводившего отбор:**
Инженер ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Кировской области" Аникиева И. В.
 - 9. Условия доставки:**
термоконтейнер /Т4°С/
 - 10. Время и дата доставки в ИЛЦ:**
27.11.2023 10 ч. 15 мин.
 - 11. Количество(объем) для испытаний**
по 1 порции блюд рациона питания согласно меню от 27.11.2023
 - 12. для контрольных образцов**
-
 - 13. Цель отбора**
договор № 741-О от 16.01.2017
 - 14. Дополнительные сведения**
Акт отбора проб (образцов) № 8113.1 от 27.11.2023
Нормативный документ на отбор проб (образцов): МУ 1-40/3805-91
Повар Иванова Е.Г.
Повар Черенкова Р.В.
- Химический состав рациона питания рассчитан в соответствии с данными меню понедельник 27.11.23, технологических карт №№ 278, 79, 385, 770, 13.35 без даты, маркировки этикетки, справочников "Химический состав и калорийность российских продуктов питания" Тутельян В.А., "Химический состав пищевых продуктов" под редакцией И.М. Скурихина и М.Н. Волгарева с учетом поправки на потери основных пищевых веществ в процессе кулинарной обработки: белков, жиров, углеводов во II и III блюдах.
Рис отварной, масло сливочное, тефтели из говядины: вес отобранной порции 250 г.
Напиток апельсиновый: вес отобранной порции 200 г.
Батон нарезной: вес отобранной порции 50 г.
- 15. Нормативный документ на продукцию:**
Технологическая карта № 278 без даты
Технологическая карта № 79 без даты
Технологическая карта № 385 без даты
Технологическая карта № 770 без даты
Технологическая карта № 13.35 без даты
 - 16. Нормативные документы, устанавливающие требования к объекту исследований (испытаний):**
СанПиН 2.3/2.4.3590-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения"
МУ 4237-86 "Методические указания по гигиеническому контролю за питанием в организованных коллективах"
 - 17. Код образца (пробы):**
88387.1-88389.1-С-2023

Рацион питания /завтрак/: рис отварной 150 г, масло сливочное 10 г, тефтели из говядины 90 г, напиток апельсиновый 200 г; батон нарезной 50 г
 Код образца (пробы): 88387.1-88389.1-С-2023

САНИТАРНО-ГИГИЕНИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

Дата начала исследования: 27.11.2023

Дата окончания исследования: 04.12.2023

№ п/п	Определяемые показатели	Единица измерения	Результат исследования ±погрешность измерения	Расчетные величины согласно технологической карты (меню-раскладки)	Отклонение от расчетных величин (± %)	Допустимое отклонение по МУ 4237-86 (±%)	НД на метод исследования
88387.1-88389.1-С-2023: Рацион питания /завтрак/: рис отварной 150 г, масло сливочное 10 г, тефтели из говядины 90 г, напиток апельсиновый 200 г; батон нарезной 50 г							
1	Белки	г	20,1	19,72	+1,93	±5	МУ 4237-86
2	Жиры	г	30,71	30,02	+2,3	±5	МУ 4237-86
3	Сухие вещества	г	149,76	147,67	-	-	МУ 4237-86
4	Калорийность	ккал	741,78	740,78	+0,13	±5	МУ 4237-86
5	Углеводы	г	96,25	97,93	-1,72	±5	МУ 4237-86
Рис отварной 150 г, масло сливочное 10 г, тефтели из говядины 90 г							
6	Сухие вещества	г	96,06 ± 7,00	93,35	-	-	МУ 4237-86
7	Белки	г	16,35 ± 1,00	15,97	+2,38	±5	МУ 4237-86
8	Жиры	г	29,26 ± 1,07	28,57	+2,42	±5	МУ 4237-86
9	Калорийность	ккал	520,53	516,26	+0,83	±5	МУ 4237-86
10	Углеводы	г	47,95	48,81	-1,76	±5	МУ 4237-86
Напиток апельсиновый 200 г							
11	Углеводы	г	22,60	23,42	-3,5	±5	МУ 1-40/3805-91 п.7.4.5
12	Сухие вещества	г	22,80 ± 0,28	23,42	-	-	МУ 1-40/3805-91 п.2.1.4
13	Калорийность	ккал	90,40	93,67	-3,49	±5	МУ 4237-86
Батон нарезной 50 г							
14	Углеводы / расчетно	г	25,70	25,70	-	-	МУ 4237-86
15	Калорийность / расчетно	ккал	130,85	130,85	-	-	МУ 4237-86
16	Жиры / расчетно	г	1,45	1,45	-	-	МУ 4237-86
17	Сухие вещества / расчетно	г	30,90	30,90	-	-	МУ 4237-86
18	Белки / расчетно	г	3,75	3,75	-	-	МУ 4237-86
Исследования проводили:							
Должность		Ф.И.О		Подпись			
Химик-эксперт Наумова Е.Ю.		Н.Л.Герасимова					
Заведующий санитарно-гигиенической лабораторией		Н.Л.Герасимова					

Ответственный за оформление протокола:

Ведущий инженер отделения по отбору приему проб и выдаче протоколов Савиных В.В.

Примечание:

1. Результаты испытаний относятся только к образцам, прошедшим испытание.
2. Полная или частичная перепечатка, копирование протокола без письменного разрешения ИЛЦ ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Кировской области" не допускается. Разрешение подтверждается подписью руководителя/первого заместителя руководителя ИЛЦ ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Кировской области" и печатью с указанием даты выдачи копии.
3. ИЛЦ не несет ответственности за стадио отбора образцов (проб), условия и сроки доставки образцов (проб), предоставленную информацию об образцах (пробах), отобранных и доставленных Заявителем.

Протокол составлен в двух экземплярах

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав
потребителей и благополучия человека
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
"Центр гигиены и эпидемиологии в Кировской области"
(ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Кировской области")
Аккредитованный Испытательный лабораторный центр
Юридический адрес: Свободы ул., д 64а, г. Киров, 610000
телефон/факс: 385754. Email: kirov@sanepid.ru
Адрес места осуществления деятельности: Свободы ул., д 64а, г. Киров, 610000
телефон/факс: 385754. Email: kirov@sanepid.ru
ОКПО 73606667, ОГРН 1054316558669, ИНН/КПП 4345100758/434501001

Уникальный номер записи об аккредитации
в реестре аккредитованных лиц
РОСС RU.0001.510166

УТВЕРЖДАЮ
Руководитель ИЛЦ,
заместитель главного врача
ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии
в Кировской области"

01.12.2023



ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ
№ 88383.1 от 01.12.2023



1. **Наименование предприятия, организации (заявитель)**
ООО "Школьное питание"
2. **Юридический адрес:**
614000, Пермский край, г Пермь, Пермская ул, д. 25, офис 22
3. **Фактический адрес:**
614000, Пермский край, г Пермь, Пермская ул, д. 25, офис 22
4. **Наименование образца (пробы)**
Рис отварной
5. **Изготовитель (фирма, предприятие, организация, адрес производства), место отбора**
Столовая /раздача/
МБОУ СОШ № 54 г. Кирова
610044, Кировская область, город Киров, Сормовская ул., д.38
6. **Для продукции:**
Дата изготовления
27.11.2023
Номер партии
-
Объем партии
120 порций x 0,150 кг
Упаковка
-
7. **Время и дата отбора:**
27.11.2023 09 ч. 25 мин.
8. **Должность и Ф.И.О. лица, проводившего отбор:**
Инженер ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Кировской области" Аникиева И. В.
9. **Условия доставки:**
термоконтейнер /Т4°С/
10. **Время и дата доставки в ИЛЦ:**
27.11.2023 10 ч. 15 мин.
11. **Количество(объем) для испытаний**
1 порция x 0,150 кг
12. **для контрольных образцов**
-
13. **Цель отбора**
договор № 741-О от 16.01.2017
14. **Дополнительные сведения**
Акт отбора проб (образцов) № 8113.1 от 27.11.2023
Нормативный документ на отбор проб (образцов): ГОСТ 31904-2012
Повар Черенкова Р.В.
15. **Нормативный документ на продукцию:**
технологическая карта
16. **Нормативные документы, устанавливающие требования к объекту исследований (испытаний):**
ТР ТС 021/2011 "Технический регламент Таможенного союза "О безопасности пищевой продукции" (Утвержден Решением
Комиссии Таможенного союза от 09.12.2011 №880)"
17. **Код образца (пробы):**
88383.1-Б-2023

Рис отварной
Код образца (пробы): 88383.1-Б-2023

МИКРОБИОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

Дата начала исследования: 27.11.2023

Дата окончания исследования: 01.12.2023

№ п/п	Определяемые показатели	Единица измерения	Результаты исследований	Величина допустимого уровня	НД на методы исследования
1	КМАФАнМ	КОЕ/г	менее 10	не более 1000	ГОСТ 10444.15-94
2	БГКП (колиформы)	в 1,0 г	Не обнаружено	Не допускается	ГОСТ 31747-2012
3	S.aureus	в 1,0 г	Не обнаружено	Не допускается	ГОСТ 31746-2012
4	Бактерии рода Proteus	в 0,1 г	Не обнаружено	Не допускается	ГОСТ 28560-90
5	Патогенные микроорганизмы, в т.ч. сальмонеллы	в 25 г	Не обнаружено	Не допускается	ГОСТ 31659-2012 (ISO 6579:2002)
Исследования проводили:					
Должность		Ф.И.О		Подпись	
Врач-бактериолог Власова Е.В.		И.А.Шишкина			
Биолог бактериологической лаборатории		И.А.Шишкина			

Ответственный за оформление протокола:

Ведущий инженер отделения по отбору приему проб и выдаче протоколов Савиных В.В.

Примечание:

1. Результаты испытаний относятся только к образцам, прошедшим испытание.
2. Полная или частичная перепечатка, копирование протокола без письменного разрешения ИЛЦ ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Кировской области" не допускается. Разрешение подтверждается подписью руководителя/первого заместителя руководителя ИЛЦ ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Кировской области" и печатью с указанием даты выдачи копии.

Протокол составлен в двух экземплярах

Уникальный номер записи об аккредитации
в реестре аккредитованных лиц
РОСС RU.0001.510166

УТВЕРЖДАЮ
Руководитель ИЛЦ,
заместитель главного врача
ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии
в Кировской области"

01.12.2023

К. В. Бардяков



ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ
№ 88384.1 от 01.12.2023



- 1. Наименование предприятия, организации (заявитель)**
ООО "Школьное питание"
- 2. Юридический адрес:**
614000, Пермский край, г Пермь, Пермская ул, д. 25, офис 22
- 3. Фактический адрес:**
614000, Пермский край, г Пермь, Пермская ул, д. 25, офис 22
- 4. Наименование образца (пробы)**
Напиток апельсиновый
- 5. Изготовитель (фирма, предприятие, организация, адрес производства), место отбора**
Столовая /раздача/
МБОУ СОШ № 54 г. Кирова
610044, Кировская область, город Киров, Сормовская ул., д.38
- 6. Для продукции:**
Дата изготовления
27.11.2023
Номер партии
-
Объем партии
120 порций x 0,2 кг
Упаковка
-
- 7. Время и дата отбора:**
27.11.2023 09 ч. 26 мин.
- 8. Должность и Ф.И.О. лица, проводившего отбор:**
Инженер ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Кировской области" Аникиева И. В.
- 9. Условия доставки:**
термоконтейнер /Т4°С/
- 10. Время и дата доставки в ИЛЦ:**
27.11.2023 10 ч. 15 мин.
- 11. Количество(объем) для испытаний**
1 порция x 0,2 кг
- 12. для контрольных образцов**
-
- 13. Цель отбора**
договор № 741-О от 16.01.2017
- 14. Дополнительные сведения**
Акт отбора проб (образцов) № 8113.1 от 27.11.2023
Нормативный документ на отбор проб (образцов): ГОСТ 31904-2012
Повар Черенкова Р.В.
- 15. Нормативный документ на продукцию:**
технологическая карта
- 16. Нормативные документы, устанавливающие требования к объекту исследований (испытаний):**
ТР ТС 021/2011 "Технический регламент Таможенного союза "О безопасности пищевой продукции" (Утвержден Решением
Комиссии Таможенного союза от 09.12.2011 №880)"
- 17. Код образца (пробы):**
88384.1-Б-2023

Напиток апельсиновый
Код образца (пробы): 88384.1-Б-2023

МИКРОБИОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

Дата начала исследования: 27.11.2023

Дата окончания исследования: 01.12.2023

№ п/п	Определяемые показатели	Единица измерения	Результаты исследований	Величина допустимого уровня	НД на методы исследования
1	Патогенные микроорганизмы, в т.ч. сальмонеллы	в 50,0 см3	Не обнаружено	Не допускается	ГОСТ 31659-2012 (ISO 6579:2002)
2	БГКП (колиформы)	в 1,0 см3	Не обнаружено	Не допускается	ГОСТ 31747-2012
3	КМАФАнМ	КОЕ/см3	менее 10	не более 500	ГОСТ 10444.15-94
4	S.aureus	в 1,0 см3	Не обнаружено	Не допускается	ГОСТ 31746-2012
Исследования проводили:					
Должность		Ф.И.О		Подпись	
Врач-бактериолог Власова Е.В.					
Биолог бактериологической лаборатории		И.А.Шишкина			

Ответственный за оформление протокола:

Ведущий инженер отделения по отбору приему проб и выдаче протоколов Савиных В.В.

Примечание:

1. Результаты испытаний относятся только к образцам, прошедшим испытание.
2. Полная или частичная перепечатка, копирование протокола без письменного разрешения ИЛЦ ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Кировской области" не допускается. Разрешение подтверждается подписью руководителя/первого заместителя руководителя ИЛЦ ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Кировской области" и печатью с указанием даты выдачи копии.

Протокол составлен в двух экземплярах

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав
потребителей и благополучия человека
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
"Центр гигиены и эпидемиологии в Кировской области"
(ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Кировской области")
Аккредитованный Испытательный лабораторный центр
Юридический адрес: Свободы ул., д 64а, г. Киров, 610000
телефон/факс: 385754. Email: kirov@sanepid.ru
Адрес места осуществления деятельности: Свободы ул., д 64а, г. Киров, 610000
телефон/факс: 385754. Email: kirov@sanepid.ru
ОКПО 73606667, ОГРН 1054316558669, ИНН/КПП 4345100758/434501001

Уникальный номер записи об аккредитации
в реестре аккредитованных лиц
РОСС RU.0001.510166

УТВЕРЖДАЮ
Руководитель ИЛЦ,
заместитель главного врача
ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии
в Кировской области"


К.В.Ердаков
01.12.2023



ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ
№ 88385.1 от 01.12.2023


- 1. Наименование предприятия, организации (заявитель)**
ООО "Школьное питание"
- 2. Юридический адрес:**
614000, Пермский край, г Пермь, Пермская ул, д. 25, офис 22
- 3. Фактический адрес:**
614000, Пермский край, г Пермь, Пермская ул, д. 25, офис 22
- 4. Наименование образца (пробы)**
Тефтели из говядины
- 5. Изготовитель (фирма, предприятие, организация, адрес производства), место отбора**
Столовая /раздача/
МБОУ СОШ № 54 г. Кирова
610044, Кировская область, город Киров, Сормовская ул., д.38
- 6. Для продукции:**
Дата изготовления
27.11.2023
Номер партии
-
Объем партии
120 порций x 0,09 кг
Упаковка
-
- 7. Время и дата отбора:**
27.11.2023 09 ч. 27 мин.
- 8. Должность и Ф.И.О. лица, проводившего отбор:**
Инженер ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Кировской области" Аникиева И. В.
- 9. Условия доставки:**
термоконтейнер /Т4°С/
- 10. Время и дата доставки в ИЛЦ:**
27.11.2023 10 ч. 15 мин.
- 11. Количество(объем) для испытаний**
1 порция x 0,09 кг
- 12. для контрольных образцов**
-
- 13. Цель отбора**
договор № 741-О от 16.01.2017
- 14. Дополнительные сведения**
Акт отбора проб (образцов) № 8113.1 от 27.11.2023
Нормативный документ на отбор проб (образцов): ГОСТ 31904-2012
Повар Иванова Е.Г.
- 15. Нормативный документ на продукцию:**
технологическая карта
- 16. Нормативные документы, устанавливающие требования к объекту исследований (испытаний):**
ТР ТС 021/2011 "Технический регламент Таможенного союза "О безопасности пищевой продукции" (Утвержден Решением Комиссии Таможенного союза от 09.12.2011 №880)"
- 17. Код образца (пробы):**
88385.1-Б-2023

Тефтели из говядины
Код образца (пробы): 88385.1-Б-2023

МИКРОБИОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

Дата начала исследования: 27.11.2023

Дата окончания исследования: 01.12.2023

№ п/п	Определяемые показатели	Единица измерения	Результаты исследований	Величина допустимого уровня	НД на методы исследования
1	КМАФАнМ	КОЕ/г	менее 150	не более 1000	ГОСТ 10444.15-94
2	БГКП (колиформы)	в 1,0 г	Не обнаружено	Не допускается	ГОСТ 31747-2012
3	S.aureus	в 1,0 г	Не обнаружено	Не допускается	ГОСТ 31746-2012
4	Бактерии рода Proteus	в 0,1 г	Не обнаружено	Не допускается	ГОСТ 28560-90
5	Патогенные микроорганизмы, в т.ч. сальмонеллы	в 25 г	Не обнаружено	Не допускается	ГОСТ 31659-2012 (ISO 6579:2002)
Исследования проводили:					
Должность		Ф.И.О		Подпись	
Врач-бактериолог Власова Е.В.		И.А.Шишкина			
Биолог бактериологической лаборатории					

Ответственный за оформление протокола:

Ведущий инженер отделения по отбору приему проб и выдаче протоколов Савиных В.В.

Примечание:

1. Результаты испытаний относятся только к образцам, прошедшим испытание.
2. Полная или частичная перепечатка, копирование протокола без письменного разрешения ИЛЦ ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Кировской области" не допускается. Разрешение подтверждается подписью руководителя/первого заместителя руководителя ИЛЦ ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Кировской области" и печатью с указанием даты выдачи копии.

Протокол составлен в двух экземплярах

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав
потребителей и благополучия человека
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
"Центр гигиены и эпидемиологии в Кировской области"
(ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Кировской области")
Аккредитованный Испытательный лабораторный центр
Юридический адрес: Свободы ул., д 64а, г. Киров, 610000
телефон/факс: 385754. Email: kirov@sanepid.ru
Адрес места осуществления деятельности: Свободы ул., д 64а, г. Киров, 610000
телефон/факс: 385754. Email: kirov@sanepid.ru
ОКПО 73606667, ОГРН 1054316558669, ИНН/КПП 4345100758/434501001

Уникальный номер записи об аккредитации
в реестре аккредитованных лиц
РОСС RU.0001.510166

УТВЕРЖДАЮ
Руководитель ИЛЦ,
заместитель главного
ФБУЗ "Центр гигиены
и эпидемиологии в
Кировской области"

К.В. [подпись]
29.11.2023



ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ
№ 88386.1 от 29.11.2023

1. **Наименование предприятия, организации (заявитель)**
ООО "Школьное питание"
2. **Юридический адрес:**
614000, Пермский край, г Пермь, Пермская ул, д. 25, офис 22
3. **Фактический адрес:**
614000, Пермский край, г Пермь, Пермская ул, д. 25, офис 22
4. **Наименование образца (пробы)**
Тефтели из говядины
5. **Изготовитель (фирма, предприятие, организация, адрес производства), место отбора**
Столовая /раздача/
МБОУ СОШ № 54 г. Кирова
610044, Кировская область, город Киров, Сормовская ул., д.38
6. **Для продукции:**
Дата изготовления
27.11.2023
Номер партии
-
Объем партии
120 порций x 0,09 кг
Упаковка
-
7. **Время и дата отбора:**
27.11.2023 09 ч. 28 мин.
8. **Должность и Ф.И.О. лица, проводившего отбор:**
Инженер ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Кировской области" Аникиева И. В.
9. **Условия доставки:**
термоконтeйнер /Т4°С/
10. **Время и дата доставки в ИЛЦ:**
27.11.2023 10 ч. 15 мин.
11. **Количество(объем) для испытаний**
1 порция x 0,09 кг
12. **для контрольных образцов**
-
13. **Цель отбора**
договор № 741-О от 16.01.2017
14. **Дополнительные сведения**
Акт отбора проб (образцов) № 8113.1 от 27.11.2023
Нормативный документ на отбор проб (образцов): МУ 1-40/3805-91
Повар Иванова Е.Г.
15. **Нормативный документ на продукцию:**
технологическая карта
16. **Нормативные документы, устанавливающие требования к объекту исследований (испытаний):**
МУ 1-40/3805-91 "Методические указания по лабораторному контролю качества продукции общественного питания"
17. **Код образца (пробы):**
88386.1-С-2023

Тефтели из говядины

Код образца (пробы): 88386.1-С-2023

САНИТАРНО-ГИГИЕНИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

Дата начала исследования: 27.11.2023

Дата окончания исследования: 27.11.2023

№ п/п	Определяемые показатели	Единица измерения	Результат исследования ± погрешность* измерения	Величина допустимого уровня	НД на метод исследования
1	Эффективность тепловой обработки / проба на пероксидазу	-	Не обнаружено	Не допускается	МУ 1-40/3805-91 п.7.1.1

Исследования проводили:

Должность	Ф.И.О	Подпись
Химик-эксперт Наумова Е.Ю.		
Заведующий санитарно-гигиенической лабораторией	Н.Л.Герасимова	

* Количество результатов параллельных определений и способ определения результата анализа соответствует требованиям НД на метод исследования

Ответственный за оформление протокола:

Ведущий инженер отделения по отбору приему проб и выдаче протоколов Савиных В.В.

Примечание:

1. Результаты испытаний относятся только к образцам, прошедшим испытание.
2. Полная или частичная перепечатка, копирование протокола без письменного разрешения ИЛЦ ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Кировской области" не допускается. Разрешение подтверждается подписью руководителя/первого заместителя руководителя ИЛЦ ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Кировской области" и печатью с указанием даты выдачи копии.

Протокол составлен в двух экземплярах

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав
потребителей и благополучия человека
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
"Центр гигиены и эпидемиологии в Кировской области"
(ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Кировской области")
Аккредитованный Испытательный лабораторный центр
Юридический адрес: Свободы ул., д 64а, г. Киров, 610000
телефон/факс: 38-57-54. Email: kirov@sanepid.ru
Адрес места осуществления деятельности: Свободы ул., д 64а, г. Киров, 610000
телефон/факс: 38-57-54. Email: kirov@sanepid.ru
ОКПО 73606667, ОГРН 1054316558669, ИНН/КПП 4345100758/434501001

Уникальный номер записи об аккредитации
в реестре аккредитованных лиц
РОСС RU.0001.510166

УТВЕРЖДАЮ
Руководитель ИЛЦ,
заместитель главного врача
ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии
в Кировской области"
К.В. Ердяков
30.11.2023



ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ
№ 88402.1-88406.1 от 30.11.2023

- 1. Наименование предприятия, организации (заявитель):**
ООО "Школьное питание"
- 2. Юридический адрес:**
Пермский край, г. Пермь, ул. Пермская, д. 25, офис 22
- 3. Фактический адрес:**
Пермский край, г. Пермь, ул. Пермская, д. 25, офис 22
- 4. Наименование образца (пробы):**
Смывы
- 5. Место отбора**
Столовая при МБОУ СОШ № 54 г. Кирова
Кировская область, г. Киров, ул. Сормовская, д.38
- 6. Время и дата отбора:**
27.11.2023 09 ч. 11 мин.
- 7. Должность и Ф.И.О. лица, проводившего отбор:**
Инженер ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Кировской области" Аникиева И. В.
- 8. Условия доставки:**
термоконтейнер
- 9. Время и дата доставки в ИЛЦ:**
27.11.2023 10 ч. 15 мин.
- 10. Количество(объем) для испытаний**
-
- 11. Цель отбора**
договор № 741-О от 16.01.2017
- 12. Дополнительные сведения**
Акт отбора проб (образцов): № 8113.1 от 27.11.2023
НД на отбор проб: МУ 4.2.2723-10
- 13. Нормативные документы, устанавливающие требования к объекту исследований (испытаний):**
СанПиН 3.3686-21 "Санитарно-эпидемиологические требования по профилактике инфекционных болезней"
"
- 14. Код образца (пробы):**
88402.1-88406.1-Б-2023



Смывы

код образца: 88402.1-88406.1-Б-2023

МИКРОБИОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

Дата начала исследования: 27.11.2023

Дата окончания исследования: 30.11.2023

№ п/п	Определяемые показатели	Единица измерения	Результаты исследований	Норматив	НД на методы исследования
1	Бактерии рода Salmonella / мясо-рыбный цех: ванна рыба сырая	на 100 см ²	Не обнаружено	Не допускается	МУ 4.2.2723-10
2	Бактерии рода Salmonella / нож кура сырая	Вся поверхность	Не обнаружено	Не допускается	МУ 4.2.2723-10
3	Бактерии рода Salmonella / весы рыба сырая	на 100 см ²	Не обнаружено	Не допускается	МУ 4.2.2723-10
4	Бактерии рода Salmonella	на 100 см ²	Не обнаружено	Не допускается	МУ 4.2.2723-10
5	Бактерии рода Salmonella / стол кура сырая	на 100 см ²	Не обнаружено	Не допускается	МУ 4.2.2723-10
Исследования проводили:					
Должность		Ф.И.О		Подпись	
Врач-бактериолог Кочурова Н.В.					
Биолог И.А. Шишкина					

Ответственный за оформление протокола:

Химик-эксперт отделения по отбору
приему проб и выдаче протоколов Давыдова Т.Б.

Примечание:

1. Результаты испытаний относятся только к образцам, прошедшим испытания. 2. Полная или частичная перепечатка, копирование протокола без письменного разрешения ИЛЦ ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Кировской области" не допускается. Разрешение подтверждается подписью руководителя/первого заместителя руководителя ИЛЦ ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Кировской области" или его заместителя и печатью с указанием даты выдачи копии.

Протокол составлен в двух экземплярах

**Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав
потребителей и благополучия человека
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
"Центр гигиены и эпидемиологии в Кировской области"
(ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Кировской области")**

Аккредитованный Испытательный лабораторный центр

Юридический адрес: Свободы ул., д 64а, г. Киров, 610000

Адрес места осуществления деятельности: Свободы ул., д 64а, г. Киров, 610000

телефон/факс: 38-57-54. Email: kirov@sanepid.ru

ОКПО 73606667, ОГРН 1054316558669, ИНН/КПП 4345100758/434501001

Уникальный номер записи об аккредитации
в реестре аккредитованных лиц
РОСС RU.0001.510166

УТВЕРЖДАЮ

Руководитель ИЛЦ,

заместитель главного врача

ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии
в Кировской области"

К.В. Ердиков

29.11.2023



ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ

№ 88391.1 от 29.11.2023

- 1. Наименование предприятия, организации (заявитель):**
ООО "Школьное питание"
- 2. Юридический адрес:**
Пермский край, г.о Пермский, г. Пермь, ул. Пермская, д. 25, офис 22
- 3. Фактический адрес:**
Пермский край, г.о Пермский, г. Пермь, ул. Пермская, д. 25, офис 22
- 4. Наименование образца (пробы):**
Вода питьевая
- 5. Место отбора:**
Горячий цех
Ванна для слива отваров с гарниров (кран)
Столовая при МБОУ"СОШ № 54" г. Кирова
Кировская область, г. Киров, ул. Сормовская, 38
- 6. Должность и Ф.И.О. лица, проводившего отбор:**
Инженер ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Кировской области" Аникиева И. В.
- 7. Условия доставки:**
термоконтейнер
- 8. Время и дата отбора:**
27.11.2023 08 ч. 56 мин.
- 9. Время и дата доставки в ИЛЦ:**
27.11.2023 10 ч. 15 мин.
- 10. Количество(объем) для испытаний:**
1,0 дм3 - микробиологические исследования
0,5 дм3 - санитарно-гигиенические исследования
- 11. Цель отбора:**
договор № 741-О от 16.01.2017
- 12. Дополнительные сведения:**
Акт отбора образцов № 8113.1 от 27.11.2023
Нормативный документ на отбор образцов: ГОСТ 31942-2012, ГОСТ Р 59024-2020
- 13. Нормативные документы, устанавливающие требования к объекту исследований (испытаний):**
СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания"
- 14. Код образца (пробы):**
88391.1-Б,С-2023

Вода питьевая
код образца: 88391.1-Б,С-2023



САНИТАРНО-ГИГИЕНИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

Дата начала исследования: 27.11.2023

Дата окончания исследования: 27.11.2023

№ п/п	Определяемые показатели	Единица измерения	Результат исследования* ± погрешность измерения	Норматив	НД на метод исследования
1	Мутность / по формазину	ЕМФ	менее 1	не более 2,6	ГОСТ Р 57164-2016 п.6
2	Привкус	баллы	0	не более 2	ГОСТ Р 57164-2016 п.5.8.2
3	Железо (суммарно) / все растворимые в воде формы	мг/л	0,053 ± 0,013	не более 0,3	ПНД Ф 14.1:2:4.50-96
4	Запах при 60 °С	баллы	1	не более 2	ГОСТ Р 57164-2016 п.5.8.1
5	Запах при 20 °С	баллы	1	не более 2	ГОСТ Р 57164-2016 п.5.8.1
6	Водородный показатель (рН)	ед.	7,0 ± 0,2	в пределах 6,0 - 9,0	ПНД Ф 14.1:2:3:4.121-97
7	Цветность / (Сг-Со)	град.	7,1 ± 2,1	не более 20	ГОСТ 31868-2012 (метод Б)

Исследования проводили:

Должность	Ф.И.О	Подпись
Химик-эксперт Смагина И.И.		
Заведующий санитарно-гигиенической лабораторией Е.Н. Герасимова		

* Количество результатов параллельных определений и способ определения результата анализа соответствует требованиям НД на метод исследования



МИКРОБИОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

Дата начала исследования: 27.11.2023

Дата окончания исследования: 29.11.2023

№ п/п	Определяемые показатели	Единица измерения	Результаты исследований	Норматив	НД на методы исследования
1	ОКБ	КОЕ/100 см3	Не обнаружено	Отсутствие	МУК 4.2.1018-01
2	E.coli	КОЕ/100 см3	Не обнаружено	Отсутствие	ГОСТ 31955.1-2013
3	ОМЧ (37±1,0)°С	КОЕ/см3	0	не более 50	МУК 4.2.1018-01
4	Колифаги	БОЕ/100см3	Не обнаружено	Отсутствие	МУК 4.2.1018-01
5	Энтерококки	КОЕ/100 см3	Не обнаружено	Отсутствие	МУК 4.2.1884-04

Исследования проводили:

Должность	Ф.И.О	Подпись
Биолог Бехтерева Г.Н.		
Биолог бактериологической лаборатории И.А.Шишкина		

Ответственный за оформление протокола:

Делопроизводитель отделения по отбору приему проб и выдаче протоколов Багаева А.Ю.

Примечание:

1. Результаты испытаний относятся только к образцам, прошедшим испытание.
2. Полная или частичная перепечатка, копирование протокола без письменного разрешения ИЛЦ ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии Кировской области» не допускается. Разрешение подтверждается подписью руководителя/первого заместителя руководителя ИЛЦ ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Кировской области» и печатью с указанием даты выдачи копии.

Протокол составлен в двух экземплярах

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав
потребителей и благополучия человека
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
"Центр гигиены и эпидемиологии в Кировской области"
(ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Кировской области")
Аккредитованный Испытательный лабораторный центр
Юридический адрес: Свободы ул., д 64а, г. Киров, 610000
телефон/факс: 38-57-54. Email: kirov@sanepid.ru
Адрес места осуществления деятельности: Свободы ул., д 64а, г. Киров, 610000
телефон/факс: 38-57-54. Email: kirov@sanepid.ru
ОКПО 73606667, ОГРН 1054316558669, ИНН/КПП 4345100758/434501001

Уникальный номер записи об аккредитации
в реестре аккредитованных лиц
РОСС RU.0001.510166

УТВЕРЖДАЮ
Руководитель ИЛЦ,
заместитель главного врача
ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии
в Кировской области"
К.В. Ердяков
29.11.2023



ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ
№ 88407.1-88416.1 от 29.11.2023

- 1. Наименование предприятия, организации (заявитель):**
ООО "Школьное питание"
- 2. Юридический адрес:**
Пермский край, г. Пермь, ул. Пермская, д. 25, офис 22
- 3. Фактический адрес:**
Пермский край, г. Пермь, ул. Пермская, д. 25, офис 22
- 4. Наименование образца (пробы):**
Смывы
- 5. Место отбора**
Столовая при МБОУ СОШ № 54 г. Кирова
Кировская область, г. Киров, ул. Соромовская, д.38
- 6. Время и дата отбора:**
27.11.2023 09 ч. 16 мин.
- 7. Должность и Ф.И.О. лица, проводившего отбор:**
Инженер ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Кировской области" Аникиева И. В.
- 8. Условия доставки:**
термоконтейнер
- 9. Время и дата доставки в ИЛЦ:**
27.11.2023 10 ч. 15 мин.
- 10. Количество(объем) для испытаний**
-
- 11. Цель отбора**
договор № 741-О от 16.01.2017
- 12. Дополнительные сведения**
Акт отбора проб (образцов): № 8113.1 от 27.11.2023
НД на отбор проб: МУК 4.2.2661-10
- 13. Нормативные документы, устанавливающие требования к объекту исследований (испытаний):**
СанПиН 3.3686-21 "Санитарно-эпидемиологические требования по профилактике инфекционных болезней"
"
- 14. Код образца (пробы):**
88407.1-88416.1-Б-2023



Смывы

код образца: 88407.1-88416.1-Б-2023

ПАРАЗИТОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

Дата начала исследования: 27.11.2023

Дата окончания исследования: 28.11.2023

№ п/п	Определяемые показатели	Единица измерения	Результаты исследований	Норматив	НД на методы исследования
1	Яйца гельминтов / Овощной цех: (цех первичной обработки):картофелечистка	на 0,25 м2	Не обнаружено	Не допускается	МУК 4.2.2661-10
2	Яйца гельминтов / ванна для первичной обработки овощей	на 0,25 м2	Не обнаружено	Не допускается	МУК 4.2.2661-10
3	Яйца гельминтов / ведро "овощи сырые"	на 0,25 м2	Не обнаружено	Не допускается	МУК 4.2.2661-10
4	Яйца гельминтов / Цех вторичной обработки:рабочий стол "овощи сырые"	на 0,25 м2	Не обнаружено	Не допускается	МУК 4.2.2661-10
5	Яйца гельминтов / напольные весы	на 0,25 м2	Не обнаружено	Не допускается	МУК 4.2.2661-10
6	Цисты патогенных кишечных простейших / Цех первичной обработки: картофелечистка	на 0,25 м2	Не обнаружено	Не допускается	МУК 4.2.2661-10
7	Цисты патогенных кишечных простейших / ванна для первичной обработки овощей	на 0,25 м2	Не обнаружено	Не допускается	МУК 4.2.2661-10
8	Цисты патогенных кишечных простейших / ведро "овощи сырые"	на 0,25 м2	Не обнаружено	Не допускается	МУК 4.2.2661-10
9	Цисты патогенных кишечных простейших / Цех вторичной обработки овощей: рабочий стол "овощи сырые"	на 0,25 м2	Не обнаружено	Не допускается	МУК 4.2.2661-10
10	Цисты патогенных кишечных простейших / напольные весы	на 0,25 м2	Не обнаружено	Не допускается	МУК 4.2.2661-10
Исследования проводили:					
Должность		Ф.И.О		Подпись	
Биолог Старостина Л.А.					
Биолог И.А. Шишкина					

Ответственный за оформление протокола:

Химик-эксперт отделения по отбору
приему проб и выдаче протоколов Давыдова Т.Б.

Примечание:

1. Результаты испытаний относятся только к образцам, прошедшим испытания. 2. Полная или частичная перепечатка, копирование протокола без письменного разрешения ИЛЦ ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Кировской области" не допускается. Разрешение подтверждается подписью руководителя/первого заместителя руководителя ИЛЦ ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Кировской области" или его заместителя и печатью с указанием даты выдачи копии.

Протокол составлен в двух экземплярах

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав
потребителей и благополучия человека
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
"Центр гигиены и эпидемиологии в Кировской области"
(ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Кировской области")
Аккредитованный Испытательный лабораторный центр
Юридический адрес: Свободы ул., д 64а, г. Киров, 610000
телефон/факс: 38-57-54. Email: kirov@sanepid.ru
Адрес места осуществления деятельности: Свободы ул., д 64а, г. Киров, 610000
телефон/факс: 38-57-54. Email: kirov@sanepid.ru
ОКПО 73606667, ОГРН 1054316558669, ИНН/КПП 4345100758/434501001

Уникальный номер записи об аккредитации
в реестре аккредитованных лиц
РОСС RU.0001.510166

УТВЕРЖДАЮ
Руководитель ИЛЦ,
заместитель главного врача
ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии
в Кировской области"
К.В. Ердяков
28.11.2023



ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ
№ 88392.1-88401.1 от 28.11.2023

- 1. Наименование предприятия, организации (заявитель):**
ООО "Школьное питание"
- 2. Юридический адрес:**
Пермский край, г. Пермь, ул. Пермская, д. 25, офис 22
- 3. Фактический адрес:**
Пермский край, г. Пермь, ул. Пермская, д. 25, офис 22
- 4. Наименование образца (пробы):**
Смывы
- 5. Место отбора**
Столовая при МБОУ СОШ № 54 г. Кирова
Кировская область, г. Киров, ул. Сормовская, д.38
- 6. Время и дата отбора:**
27.11.2023 09 ч. 00 мин.
- 7. Должность и Ф.И.О. лица, проводившего отбор:**
Инженер ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Кировской области" Аникиева И. В.
- 8. Условия доставки:**
термоконтейнер
- 9. Время и дата доставки в ИЛЦ:**
27.11.2023 10 ч. 15 мин.
- 10. Количество(объем) для испытаний**
-
- 11. Цель отбора**
договор № 741-О от 16.01.2017
- 12. Дополнительные сведения**
Акт отбора проб (образцов): № 8113.1 от 27.11.2023
НД на отбор проб: МР 4.2.0220-20
- 13. Нормативные документы, устанавливающие требования к объекту исследований (испытаний):**
СанПиН 2.3./2.4.3590-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения"
- 14. Код образца (пробы):**
88392.1-88401.1-Б-2023


Смывы

код образца: 88392.1-88401.1-Б-2023

МИКРОБИОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

Дата начала исследования: 27.11.2023

Дата окончания исследования: 28.11.2023

№ п/п	Определяемые показатели	Единица измерения	Результаты исследований	Норматив	НД на методы исследования
1	БГКП / стаканы	на 100 см ²	Не обнаружено	Не допускается	МР 4.2.0220-20
2	БГКП / тарелки для первых блюд (3шт)	Вся внутренняя поверхность	Не обнаружено	Не допускается	МР 4.2.0220-20
3	БГКП / тарелки для вторых блюд (3шт)	Вся внутренняя поверхность	Не обнаружено	Не допускается	МР 4.2.0220-20
4	БГКП / ложки столовые (3шт)	Вся поверхность	Не обнаружено	Не допускается	МР 4.2.0220-20
5	БГКП / тарелки салат (3шт)	Вся внутренняя поверхность	Не обнаружено	Не допускается	МР 4.2.0220-20
6	БГКП / соусник	на 100 см ²	Не обнаружено	Не допускается	МР 4.2.0220-20
7	БГКП / ложка гарнирная	Вся поверхность	Не обнаружено	Не допускается	МР 4.2.0220-20
8	БГКП / щипцы для вторых блюд	Вся поверхность	Не обнаружено	Не допускается	МР 4.2.0220-20
9	БГКП / кастрюля готовая продукция	на 100 см ²	Не обнаружено	Не допускается	МР 4.2.0220-20
10	БГКП / половник для первых блюд	на 100 см ²	Не обнаружено	Не допускается	МР 4.2.0220-20
Исследования проводили:					
Должность		Ф.И.О		Подпись	
Врач-бактериолог Кочурова Н.В.					
Биолог И.А. Шишкина					

Ответственный за оформление протокола:

Химик-эксперт отделения по отбору
приему проб и выдаче протоколов Давыдова Т.Б.

Примечание:

1. Результаты испытаний относятся только к образцам, прошедшим испытания. 2. Полная или частичная перепечатка, копирование протокола без письменного разрешения ИЛЦ ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Кировской области" не допускается. Разрешение подтверждается подписью руководителя/первого заместителя руководителя ИЛЦ ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Кировской области" или его заместителя и печатью с указанием даты выдачи копии.

Протокол составлен в двух экземплярах